# **TECSEG**

#### Protección de manos

#### **GUANTES DE CUERO BADANA AS020**



#### Descripción

Es un guante modelo conductor y/o operador de badana blanco con ribete, garantiza extra resistencia a la tracción y alta destreza manual por la calidad de la piel. Estos guantes de badana no deben ser mojados, se deben almacenar en lugares secos y ventilados para evitar su deterioro.

N° parte: AS020

#### Características

Composición: 100% cuero piel

Espesor: 0.80-0.90 mmlLargo: con ribete de 9.5"

• Ancho: 12cm.

#### **Modelos**

Tallas: 9 y 10.

Color disponible:

Riesgos	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	1
Corte de cuchilla (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

# Recomendaciones

Ideal para operadores de maquinarias tales como, construcción, agrícola, manejo de montacargas, operadores de camiones, y todo tipo de aplicaciones en donde se requiera mayor destreza.

## Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

## Certificaciones



#### Normativa EN388

Guantes de protección contra los riesgos mecánicos.